

**ESPOO
ESBO**

Liikkuva Sairaala LiiSa

Annina Korhonen & Soili Huusko






ESPOO
ESBO

LiiSa

- Espoossa ja Kauniaisissa toimiva pitkäaikaishoidossa asuvien ja kotihoidon tukea tarvitsevien asukkaiden päivystyksellisiin tilanteisiin erikoistunut diagnostiikka- ja hoitoyksikkö
- Yksikön tavoitteena on tuottaa potilaalle turvallinen ja osaava hoito ajallaan heidän omassa kodissaan
- Pilotti vuoden 2020 loppuun
- 1 sh työvuorossa ympärivuorokautisesti, seitsemänä päivänä viikossa
- Lääkäri tuki tulee hoivakodeista, kotisairaalaista ja päivystysaikana päivystyspoliklinikalta
- Käyntejä ollut n. 110-180/kk, kun kaikki Espoon hoivakodit ja kaksi kotihoidon aluetta ollut mukana



**ESPOO
ESBO**

Liikkuvan Sairaalan LiiSan potilastapaus

Annina Korhonen & Soili Huusko





ESPOO
ESBO

Jyrkin tapaus

Lähtötiedot

- Soitettu aamupäivällä klo 10.30
- Potilaalla Pickin tautiin liittyvä dementia ja spastisuutta
- DNR, ei hoitolinjauksia
- Liikkunut pieniä matkoja talutettuna
- Potilas kaatunut hoivakodissa edellisenä päivänä ja käynyt päivystyksessä, jossa
 - Ommeltu haava
 - Otettu pään CT-kuva ja lantion rtg, jotka ok
- Uutena oireena seuraavana päivänä kaatumisesta, että kallistuu vasemmalle
- Sovittu LiiSan käynti



- Alkutilanne:
 - Potilas makaa vuoteessa, pää kääntyneenä vasemmalle
 - Yöllä oli yritetty taluttaa wc:n, mutta jalat eivät kantaneet
 - Tutkiminen haastavaa potilaan edenneen muistisairauden vuoksi
- NEWS
 - A) Avoin
 - B) HT 16, sat 99%
 - C) RR 141/61 p. 98
 - D) GCS 13/15
 - E) Vas. pupilli reagoi viiveellä ja vain vähän valolle, oik. normaalisti. Pääkipua. Kädet liikkuu symmetrisesti, jalkoja liikuttaa vuoteessa. Kasvojen ilmeet symmetriset.
 - NEWS 1p.
- Soitettu potilaan omalle lääkärille
 - Pään uudelleen kuvaus Jorvissa
- Soitettu kiireetön ambulanssi. Saanut pääkipuun Panadol 1g p.o.



- Potilaalla on pieni aivoverenvuoto
- Päivystyksen lääkäri on linjannut potilaan:
 - Aivoverenvuotoon konservatiivinen hoitolinja
 - Varmistetaan hyvä oireenmukainen hoito
 - Jos tajunnantaso laskee, edetään saattohoitoon
- Potilas kotiutui samana päivänä takaisin hoivakotiin



ESPOO
ESBO

Uusi yhteydenotto

- Samana iltana hoivakodista soitetaan uudestaan:
 - Potilas sekava
 - Kieltäytyy juomasta ja syömästä
 - p-CRP 72, lämpö 37,7°
 - RR 168/107 p. 43, mitattu kun ollut levoton
- Sovittu uusi käynti yövuorolle



ESPOO
ESBO

Käyntitiedot

- Potilas rauhoittunut nukkumaan
- Tymp. 36,6°
- Ei lähdetty herättämään
- Hoivakodin hoitajat epäilleet vti:tä
- Jatkohoito:
 - Jos tilanne muuttuu ottavat uudelleen yhteyttä LiiSaan
 - Seuraavana päivänä ottavat itse potilaalta virtsanäytteen



ESPOO
ESBO

Uusi yhteydenotto pari päivää myöhemmin

- Hoivakodissa otettu p-CRP, joka 110
- Potilaalla kuumetta
- Ei selvää infektiofokusta.
- LiiSa pyydetty ottamaan verikokeita (PVK, CRP, K, Na, Krea ja veriviljelyt), PLV ja arvioimaan uudestaan tilanne
- Lääkäri määrännyt valmiiksi jo aloitettavaksi Cefuroxime 1,5g x3 i.v.
- Kipuun Oxynorm 5mg 1x1-3 tarv.



- NEWS
 - A) Avoin
 - B) HT 17, sat 98%
 - C) RR 150/86 p. 78, rytmi säännöllinen
 - D) GCS 13/15
 - E) Tymp. 36,7°. Vas. Pupilli reagoi valolle huonosti. Ei pysty sanomaan onko kipuja. Kasvot symmetriset. Syönyt ja juonut normaalisti
- Verinäytteet ja PLV otettu, aloitettu i.v. antibiootti
- Potilas siirtyi kotisairaalan potilaaksi, pyelonefriitti dg